

Soldadoras


FAMILIA RX PRO



Soluciones en Soldadura y Corte

LINCOLN[®]
ELECTRIC



A red Lincoln Electric RX 260 Pro welder is shown on a construction site. The welder is a portable unit with a handle and a wheel. It is connected to various cables and hoses. In the background, there is a large grey metal container or tank, partially covered with a black tarp. The scene is outdoors, likely on a rooftop or a similar elevated construction area, with concrete and rebar visible. The Lincoln Electric logo is visible on the side of the welder.

Nuestras máquinas nacionales de la familia RX son ideales para sus necesidades de soldadura en aplicaciones SMAW & GTAW en un ambiente de soldadura semi-industrial, industrial y estructural

LINCOLN
ELECTRIC

RX 260 PRO

Soldadora de Electrodo Revestido para Trabajo Pesado ¡Sueda todo tipo de electrodos hasta 3/16"!

La RX 260 PRO es ideal para sus necesidades de Soldadura y Corte. Produce un arco suave y constante generado por su estabilizador de alta capacidad y nuevo rectificador.

Ventajas:

- * Aplicación de electrodo rutilicos, básicos, celulósicos, aceros inoxidables, recubrimientos duros y electrodos especiales
- * Ideal para soldar cualquier tipo de electrodo hasta 3/16"
- * Es compacta y ligera ¡pesa tan sólo 80 kg!
- * Toma corriente a 115V~ con protección térmica de 15A
- * Puente rectificador especialmente diseñado con materiales de alta disipación térmica para trabajos pesados
- * Aislamiento térmico de clase 220°C. Soporta temperaturas y climas extremos
- * 3 años de garantía en partes y mano de obra



Procesos



Entrada de Poder [Voltaje/ Fase/ Frecuencia]	Corriente de Entrada	Salida Nominal	Rango de Salida	Dimensiones y Peso
220/ 1/ 60	83A @ 30% 45,7A @100%	CD: 250A/ 30V/ 30%	CD:30-250A Máx VCA:75V	654,7 x 557,7 x 765,9 mm [25,77 x 21,95 x 30,15"] 80Kg (176 lb)

RX 260 PRO

Código: 58305

¡NUEVA!

AJUSTE CONTINUO DE CORRIENTE



Jaladera metálica



Rueda Dieléctrica
de 10"



Conectores
Rápidos



Novedoso sistema de
ventilación lateral, frontal
y trasero



Incluye: 2 Conectores
Rápidos



Toma corriente de
115V-



RX 330 PRO

Soldadora de Electrodo Revestido para Trabajo Pesado

La RX 330 PRO produce un arco suave y constante generado por su estabilizador de alta capacidad y nuevo rectificador. Cuenta con un amplio rango de corriente alterna y corriente directa lo cual favorece el uso en una extensa gama de electrodos.

Ventajas:

- * Aplicación de electrodo rutilicos, básicos, celulósicos, aceros inoxidables, recubrimientos duros y electrodos especiales
- * Ideal para soldar cualquier tipo de electrodo hasta 3/16"
- * Es compacta y ligera
- * Consumo mínimo de energía debido a que el transformador está construido de lámina de acero, lo cual reduce a un nivel extremadamente bajo la pérdida de energía en vacío.
- * Aislamiento térmico de conductores clase 180°C y 220 °C
- * Receptáculo de corriente a 115V ~ con protección térmica de 15A
- * Aplicación de soldadura TIG adicionando el kit de consumibles recomendado
- * 3 años de garantía en partes y mano de obra

Entrada **Salida**



Procesos



Entrada de Poder (Tensión/ Fase /Frecuencia)	Salida Nominal	Corriente de Entrada	Rango de Salida	Dimensiones y Peso
220/ 440/ 1 / 60	CA: 300A/32V/30% CD: 275A/31V/36% CA/CD: 160A/26,4V/100%	CA: 98/49A CD: 90.2/43A	CA: 35-330A Máx. VCA:78V CD: 25-300A Máx: VCA 66V	710.8 x 553.1 x 767.6 mm (27.98 x 21.77 x 30.22 in) 112Kg (247 lb)

RX 330 PRO

Nuevo sistema de ventilación

Código: 51501-1

CORRIENTE DE SALIDA CA & CD



Interruptor selector de salida en CA y CD



Jaladera Ergonómica



Selector de rago bajo-alto



Indicador Dial de mayor tamaño



Ruedas dieléctricas de 10"



Toma corriente de corriente a 115V-



Soldadoras RX-PRO | Lincoln Electric | 7

RX 480 PRO

Soldadora de Electrodo Revestido para Trabajo Pesado

La RX 480 PRO produce un arco suave que genera resultados constantes día a día, en trabajos con cualquier tipo de electrodo ya sea celulósico, de bajo hidrógeno, de acero inoxidable o de recubrimientos duros.

Ventajas:

- * Aplicación de electrodo rutílicos, básicos, celulósicos, aceros inoxidables, recubrimientos duros y electrodos especiales
- * Ideal para soldar cualquier tipo de electrodo hasta 1/4"
- * Para corte/desbaste (CAC-A) soporta electrodo de carbón cobrizado/Aire hasta de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
- * Aislamiento térmico de conductores 180°C y 220 °C
- * Bobinas impregnadas con barniz epóxico y transformador por barniz Alquídicó para soportar temperaturas y climas extremos.
- * Puente rectificador multi-diodos especialmente diseñado con materiales de alta disipación térmica
- * Rango de Amperaje sustancia de 30 a 480A
- * 3 años de garantía en partes y mano de obra



Procesos



Entrada de Poder (Tensión/ Fase /Frecuencia)	Salida Nominal	Corriente de Entrada	Rango de Salida	Dimensiones y Peso
220/ 440V /3/ 60Hz	400A/36V/60%	90A/45A	30A-480A Máx. VCA:74V	744.2 x 667.6 x 948.2 mm (29.29 x 26.28 x 37.33 in) 182 Kg (401.24 lb)

RX 480 PRO

Código: 51345-1

Sistema de ventilación
de alta capacidad

ROBUSTA PARA UNA AMPLIA GAMA DE ELECTRODOS



Jaladera Ergonómica



Interruptor trifásico
de encendido/apagado



Indicador Dial
visible



Manivela de ajuste
de amperaje fino y
preciso



Ruedas dieléctricas
de 10"



Ruedas dieléctricas
de 5"



Soldadoras RX-PRO | Lincoln Electric | 9

RX - 550 PRO

Soldadora de Electrodo Revestido para Trabajo Pesado

La RX-550 PRO produce un arco suave que genera resultados constantes día a día, en trabajos con cualquier tipo de electrodo ya sea celulósico, de bajo hidrógeno, de acero inoxidable o de recubrimientos duros.

Ventajas:

- * Aplicación de electrodo rutílicos, básicos, celulósicos, aceros inoxidables, recubrimientos duros y electrodos especiales
- * Para corte/desbaste (CAC-A) soporta electrodo de carbón cobrizado/Aire hasta de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
- * Aislamiento térmico de conductores 180°C y 220 °C
- * Bobinas impregnadas con barniz epóxico y transformador por barniz Alquídico para soportar temperaturas y climas extremos.
- * Puente rectificador multi-diodos especialmente diseñado con materiales de alta disipación térmica
- * Rango de Amperaje sustancia de 30 a 575A
- * 3 años de garantía en partes y mano de obra



Procesos



Entrada de Poder (Tensión/ Fase /Frecuencia)	Salida Nominal	Corriente de Entrada	Rango de Salida	Dimensiones y Peso
220/ 440V /3/ 60Hz	500A/40V/60%	90A/49.5A	30A-575A Máx. VCA:77V	744.2 x 667.6 x 948.2 mm (29.29 x 26.28 x 37.33 in) 197 Kg (434.3 lb)

RX-550 PRO

Sistema de ventilación
de alta capacidad

Código: 50818-1

GRAN DESEMPEÑO PARA CORTE/DESASTE



Jaladera Ergonómica



Interruptor trifásico
de encendido/apagado



Indicador Dial
visible



Manivela de ajuste
de amperaje fino y
preciso



Ruedas dieléctricas
de 10"



Ruedas dieléctricas
de 5"



Soldadoras RX-PRO | Lincoln Electric | 11

Accesorios



Hornos

Diseñados para preservar los electrodos contra la absorción de humedad y para reacondicionarlos. Cuida el electrodo evitando problemas durante la aplicación como porosidad, mala apariencia del cordón, entre otras.

Electrosec cap. 8kg

Código: 51939

Horno Mega Force® Dry Oven 10 Kg

Código: RF57333

Horno Mega Force® Dry Oven 10 Kg Dual

Código: RF58159



Pinza Portaelectrodo y Pinza de tierra

Pinza portaelectrodo 300A

Código: WT62881

Pinza de tierra 300A

Código: WT53870



Conector Rápido

1 Juego: Conector rápido 1/0 (jgo. Hembra y Macho)

Código: RF55243

Accesorios TIG

Antorcha Pro-Torch PTA-26

Código: K1783-7

Juego de Accesorios para Antorcha TIG

Código: KP509

Juego de Regulador de Gas ajustable y manguera

Código: K586-1

Electrodo de Tungsteno 2% Ce

Código: RF57337 [1/8" x 7"]

Código: RF57336 [3/32" x 7"]



Accesorios para Desbaste

Antorcha de Desbaste 400-800A

Código: RF55254

Electrodo de Carbón

Código: KA1554-063P [1/4" x 12"]

Código: KA1054-080P [5/16" x 12"]

Código: KA1054-095P [3/8" x 12"]

Código: KA1054-048 [3/16" x 12"]

Código: KA1054-040 [5/32" x 12"]



Accesorios



Protección para el Soldador

Red Force es la línea más completa de accesorios y vestimenta para la protección del soldador.

Paquete Professional Welder Ready Pack-L
Código:RF67676

OFICINA CORPORATIVA CIUDAD DE MÉXICO

Calzada Azcapotzalco la Villa # 869, Industrial Vallejo
México D.F., C.P. 02300
+52(55) 5063 0030
ventas.mexico@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS MONTERREY

Carretera Agua Fría #1000 Bodega # 1, Parque Industrial Hassna II, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66600
+52(81) 1156 9970 / 71
ventas.monterrey@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS QUERÉTARO

Avenida de Las Fuentes No. 106, Bodegas 1, 2 y 3, Parque Industrial Finsa, C.P. 76246, El Marqués Querétaro
+52(442) 221 6246
ventas.queretaro@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS VILLAHERMOSA

Privada David Gustavo Gutiérrez Bodega 8-a, Col. Miguel Hidalgo, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86126
+52(993) 350 4813
ventas.villahermosa@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS TIJUANA

Av. Alejandro Humbolt # 17510, Fracc. Garita de Otay, Tijuana, Baja California, C.P. 22430
+52(664) 647 8643 / 44
ventas.tijuana@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS GUADALAJARA

Calle Alambiques # 2869, Col. Álamo Industrial Sn Pedro Tlaquepaque Guadalajara, Jal., C.P. 44490
+52(33) 3838 8954 / 58
ventas.guadalajara@lincolnelectric.com.mx

PLANTA TORREÓN

Bldv. San Pedro # 80, Desarrollo Industrial Mieleras, Torreón, Coahuila, C.P. 27400
+52(871) 729 0900
ventas.torreon@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS CHIHUAHUA

Av. de las Industrias # 6500 Int. 54, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chih. C.P. 31110.
+52(614) 417 4848
ventas.chihuahua@lincolnelectric.com.mx

UNIDAD DE NEGOCIOS HERMOSILLO

Av. de las Flores # 8-a, Col. Las Flores, Hermosillo, Sonora. C.P. 83137
+52(662) 218 4651
ventas.tijuana@lincolnelectric.com.mx



LINCOLN ELECTRIC MEXICANA

Calzada Azcapotzalco la Villa No. 869
Col. Industrial Vallejo, México, D.F. , C.P. 02300

+52 (55) 5063 0030

www.lincolnelectric.com.mx